

Etikettering urinebuizen

KLINISCH FARMACEUTISCH & TOXICOLOGISCH LABORATORIUM GELRE ZIEKENHUUZEN

Plakken verzegellabels en barcodestickers.

Er worden per aanvraag een set bestaande uit vier etiketten geleverd. Het is de bedoeling dat het etiket met de tekst "AANVRAAGFORMULIER" op de daarvoor bestemde plaats op het aanvraagformulier geplakt wordt. Vervolgens wordt buis A voorzien van etiket BUIS A en op de tweede buis wordt het etiket BUIS B geplakt.

Urinebuis A wordt verstuurd naar het Laboratorium, urinebuis B blijft achter op lokatie voor eventueel herhalings- of bevestigingsonderzoek.



Regelmatig ontvangen we urinebuizen waarbij de verzegellabels en barcodestickers **niet** juist op de buis zijn aangebracht. In de afbeeldingen hieronder zijn verschillende voorbeelden te zien van foutief geplakte etiketten. Op de laatste buis zit het etiket correct.



Ook bij het aanbrengen van de verzegelsticker zijn vele varianten mogelijk. Zie onderstaande afbeeldingen.



In onderstaande afbeelding zijn de barcodes en verzegellabels op de juiste manier op de buis aangebracht. Wij verzoeken u de betrokken medewerkers hiervan op de hoogte te stellen.

